

Verrichting plaatsen van de spiraal

Het plaatsen van de spiraal

De huisarts zal een speculum inbrengen en daarna met een sonde de diepte van de baarmoeder bepalen. Dit kan soms wat pijnlijk zijn. Daarna wordt de spiraal ingebracht en worden de draadjes op maat geknipt. Het plaatsen duurt ongeveer 15 minuten. U krijgt soms een aanvraag mee voor een controle echo 6 weken later bij de gynaecoloog

Na het plaatsen

Na het inbrengen van de spiraal kunt u zich kort wat duizelig voelen, u kunt dan even blijven liggen. Zodra u zich goed voelt mag u direct weer naar huis. De dagen erna kunt u soms wat pijn in de onderbuik voelen (een soort menstratiepijn). U kunt dan een pijnstillen (naproxen, brufen of paracetamol) nemen. Indien de pijn heftiger dan een menstruatie is of u koorts krijgt, dan moet u contact met de huisarts opnemen

Nacontrole

Na ongeveer 6 weken wordt er door de gynaecoloog een echo gemaakt om te controleren of de spiraal goed zit. Pas daarna is anticonceptie gewaarborgd. Tot die tijd dient u nog andere anticonceptie te gebruiken (bijvoorbeeld de pil doorslikken of condooms gebruiken).

Het spiraaltje kan 5 jaar blijven zitten, tot dan is de anticonceptie gegarandeerd. U dient zelf na 5 jaar een afspraak te maken om te overleggen met uw huisarts of het spiraaltje vervangen moet worden.